



REGIONE SICILIANA
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
AGRIGENTO

Oggetto: Agrigento: Interventi urgenti per la rimozione dei detriti nell'alveo del Fiume IPSAS, zona San Leone, nel tratto compreso tra il deposito SAIS e la rotonda Giunone.

PROGETTO ESECUTIVO

- 1) **Documentazione amministrativa**
- 2) *Relazione tecnica*
- 3) *Elaborati grafici*
 - a. *Corografia*
 - b. *Ortofoto*
 - c. *Planimetria*
- 4) *Analisi prezzi*
- 5) *Elenco dei prezzi*
- 6) *Computo metrico estimativo*
- 7) *Capitolato speciale di Appalto*
- 8) *Piano di sicurezza e coordinamento*
- 9) *Cronoprogramma dei lavori*

Agrigento li 14/12/2021

I Progettisti


(Geom. Salvatore Failla)


(Geom. Gaspare Patti)

Il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione





Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
AGRIGENTO

il presente progetto, approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 in data 15/12/2021 viene verificato e validato ai sensi dall' art. 26 del D.Lgs 50/2016,

Agrigento li 15/12/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Funzionario Direttivo
(Geom. Francesco Mirabelli)







Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
AGRIGENTO
Il R.U.P.

Oggetto: Agrigento - Interventi urgenti per la rimozione dei detriti nell'alveo del Fiume

IPSAS, zona San Leone, nel tratto dal deposito SAIS alla rotonda Giunone.

CONFERENZA DEI SERVIZI

(Art. 5 L.R. 12/2011 n. 12 e dell'art.4 del D.P.R.S. 13/2012, in ottemperanza alle modalità e alle procedure ex art. 4 della L.R. 5/2011)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2021

Premesso che:

- con nota prot. 179514 del 24/11/2021 é stata convocata per il giorno 30 novembre 2021 alle ore 10:00, presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, sito in P.zza V. Emanuele, 20, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 12/2011 n. 12 e dell'art. 4 del D.P.R.S. 13/2012, in ottemperanza alle modalità e alle procedure ex art. 4 della L.R. 5/2011, per acquisire tutti i pareri previsti dalla normativa e finalizzati all'approvazione in linea tecnica del progetto di che trattasi; alla sopradetta Conferenza sono stati invitati:

- il Comune di Agrigento;
- l'ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – U.O. Igiene Pubblica;
- la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento

Risultano presenti oltre al R.U.P. Geom. F. Mirabelli:

- il progettista: F.D. Geom. G. Patti;
- per il Comune di Agrigento, Assessore Ing. Gerlando Principato e arch. Sebastiano Dispenza;
- per la Soprintendenza, il f.d. Michele Principato.

Risulta assente il rappresentante dell'A.S.P. di Agrigento.

Il RUP geom. Francesco Mirabelli, nell'introdurre i lavori all'ordine del giorno, porge, preliminarmente, il saluto a tutti gli intervenuti e li ringrazia per la fattiva collaborazione manifestata.

Ciò posto, unitamente al progettista Geom. Gaspare Patti, illustrano il progetto in argomento, che a nome del gruppo di progettazione, espongono quanto di seguito:

L'intervento che si prevede di realizzare con il progetto riguarda il tratto del Fiume compreso tra la rotatoria "Giunone" fino ad arrivare alla confluenza dello stesso con il Fiume Akragas in prossimità dell'abitato del Villaggio Peruzzo, frazione di Agrigento, per una lunghezza di m. 2.700.

Descrizione dei luoghi

Il tratto di fiume oggetto dell'intervento è caratterizzato da una pendenza minima e da un percorso planimetrico molto tortuoso, queste due caratteristiche fanno sì che il materiale alluvionale che durante le stagioni invernali viene trascinato verso valle, a causa, dalla scarsa pendenza si deposita, provocando l'innalzamento del livello dell'alveo, che attualmente, oramai, ha raggiunto quello dei terreni limitrofi. Inoltre il tracciato molto tortuoso fa sì che in occasione di eventi atmosferici intensi, come quelli che si sono manifestati nelle ultime stagioni invernali, unitamente alla ingente presenza di vegetazione spontanea provocano l'esondazione del corso d'acqua, che invade i terreni limitrofi, ed in alcuni tratti lambisce il rilevato stradale della S.S. 640 che con il suo tracciato costeggia in parte il corso d'acqua.

Tale situazioni sono state oggetto di lamentele dei proprietari dei terreni che costeggiano il corso d'acqua, per il susseguirsi dei fenomeni precedentemente descritti.

Particolare attenzione va posta in corrispondenza del ponte sulla strada S.S.115 in prossimità della rotonda "Giunone" dove è stato riscontrato, sotto il ponte, un ingente accumulo di materiale detritico su cui è cresciuta un folta vegetazione di canne cespugli ed alberi anche di modesta entità che limitano la sezione idraulica del manufatto compromettendo il normale deflusso delle acque.

Proposte progettuali

Gli interventi che si ritiene di dovere mettere in atto per scongiurare fenomeni di esondazione sono principalmente opere di risagomatura dell'alveo al fine di riportare il livello di scorrimento delle acque sotto il livello dei terreni adiacenti il corso d'acqua, utilizzare il materiale proveniente dagli scavi sia per la realizzazione delle sponde sia per la risagomatura, attraverso il riempimento delle anse che si sono formate a seguito delle esondazioni e la dove è possibile ripristinare l'originario percorso planimetrico. A tale azione principale va associata la pulitura della vegetazione spontanea, presente nell'alveo, principalmente composta da fitti canneti, e ceppaie, che limitano la capacità di deflusso delle acque soprattutto in concomitanza di fenomeni piovosi intensi che scaricano ingenti quantità di acqua in pochissimo tempo, come quelli verificatisi ultimamente. Va inoltre effettuata l'esportazione del materiale e delle vegetazione presente sotto il ponte in corrispondenza della SS115 (rotonda Giunone) al fine di ripristinare la sezione idraulica, per un tratto di circa 300,00 mt a monte dello stesso.

Tali lavorazioni saranno realizzate con l'ausilio di mezzi meccanici di varia potenza e natura per quanto riguarda le lavorazioni volte alla risagomatura delle sponde e dell'alveo, saranno impiegate, inoltre, delle liste in economia di operai e piccoli mezzi meccanici miniescavatori per la ripulitura degli attraversamenti che i corsi d'acqua incrociano.

A supporto di tali mezzi meccanici verranno utilizzati gli autocarri, occorrenti per il trasporto dei materiali asportati, sia nell'ambito del cantiere sia per il conferimento presso le discariche autorizzate del materiale in esubero.

I rappresentanti degli Enti consegnano al Tavolo i propri pareri, che costituiscono parte integrante del presente verbale, e che comunque di seguito si riportano:

- l'arch. Sebastiano Dispenza, in rappresentanza del Comune di Agrigento Settore V, giusta delega del 30/11/2021, relaziona: *"Vista la convocazione della conferenza di Servizi, considerato che trattasi di interventi urgenti di rimozione di detriti nell'alveo del fiume, si esprime parere favorevole per la competenza urbanistica"* (allegato 1);
- il F.D. geom. Michele Principato, in rappresentanza dell'Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, giusta delega prot. 14676 del 26/11/2021, relaziona: *"il progetto proposto relativo ai lavori di cui sopra, rientra nell'allegato "A" di cui alla L.R. n. 5 del 6 maggio 2019, punto A.25, quali opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica. Qualora si rendessero necessari eseguire interventi non rientranti nel suddetto Punto, dovrà essere richiesta alla Soprintendenza apposita autorizzazione. Nel caso nel corso dei lavori si rendessero necessari eseguire tracciati senza scavi per passaggio di mezzi meccanici, dovrà essere concordato in anticipo con la Sezione Archeologica della Soprintendenza di Agrigento, al fine di assicurare l'esercizio dell'alta sorveglianza"* (allegato 2);

Con nota prot. 207334 del 30/11/2021 (allegato 3) acquisita al prot. n. 182244 di pari data, l'A.S.P. di Agrigento, a firma della Dirigente D.ssa Graziella Volpe, ha espresso il proprio parere favorevole sull'aspetto Igienico Sanitario.

Con nota prot. 78255 del 30/11/2021 (allegato 4) acquisita al prot. n. 182267 di pari data, il Comune di Agrigento Settore VI Lavori Pubblici, ha espresso il proprio parere favorevole.

A chiusura dei lavori, per quanto sopra enunciato, considerato:

- che i pareri espressi nel corso della presente Conferenza di Servizi e fatti pervenire dagli Enti assenti alla Conferenza, sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o organi esecutivi, monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche;
- che ai sensi dell'art. 5 L. 12/2011 n. 12 in sede di Conferenza di Servizi si sono acquisiti positivamente tutti i pareri, nulla-osta ed assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori;

viene redatto il presente verbale.

Sarà cura del R.U.P. ai sensi e per gli effetti dell'art.5, co 3 della L.R. 12/2011, acquisiti i pareri positivi nell'odierna Conferenza di Servizi, esprimere il parere tecnico definitivo sul progetto.

Il presente verbale sarà pubblicato nel sito informatico dell'Ufficio del Genio Civile e inviato al Comune di Agrigento per la pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Agrigento li 30 novembre 2021



CONFERENZA DEI SERVIZI DEL GIORNO 30 NOVEMBRE, per i lavori di:

Agrigento - Interventi urgenti per la rimozione dei detriti nell'alveo del Fiume

IPSAS, zona San Leone, nel tratto dal deposito SAIS alla rotonda Giunone.

ENTE DI APPARTENENZA: *COMUNE DI AGRIGENTO*

RAPPRESENTANTE DELL'ENTE: *ARCH. SEBASTIANO DISPENZA*

INTERVENTO: *Viato la convocazione della Conferenza di Servizi, considerato che trattasi di interventi urgenti di rimozione di detriti nell'alveo del fiume, si esprime parere favorevole per la competenza urbanistica.*

Stefano Spicci

CONFERENZA DEI SERVIZI DEL GIORNO 30 NOVEMBRE, per i lavori di:

Agrigento - Interventi urgenti per la rimozione dei detriti nell'alveo del Fiume

IPSAS, zona San Leone, nel tratto dal deposito SAIS alla rotonda Giunone.

ENTE DI APPARTENENZA: Soprintendenza B.C.A.

RAPPRESENTANTE DELL'ENTE: PRINCIPATO MICHELE

INTERVENTO:

Il progetto proposto relativo ai lavori di cui sopra, rientra nell'allegato "A" di cui alla L.R. n° 5 del 6 maggio 2018, punto A.25, quindi opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica. Ovvero, si renderebbero necessari eseguire interventi non rientranti nel suddetto Punto, dovrà essere richiesta alla Soprintendenza Apposita autorizzazione paesaggistica. Nel caso nel corso dei lavori si rendessero necessari eseguire tracciati nuovi scarti per passaggio di mezzi meccanici, dovrà essere concordato con anticipo con la Sezione Archeologica della Soprintendenza di Agrigento, al fine di assicurare l'esercizio dell'alta Sorveglianza. Agrigento, li 30/11/2021 Michele Principato



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale : Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Ambienti di Vita

Viale della Vittoria n.321 Agrigento

ALLEGATO "3"

Tel:0922-407192 -
E-Mail : dp.siav@aspag.it



Prot.n. 207334 del 30/11/2021

All'Ufficio del Genio Civile di Agrigento
C.A. R.U.P. Funzionario Direttivo
Geom. Francesco Mirabelli

Oggetto : Richiesta parere igienico sanitario – Comune di Agrigento: Interventi urgenti per la rimozione dei detriti nell'alveo del Fiume IPSAS, zona San Leone, nel tratto compreso tra il deposito SAIS e la rotonda Giunone.

Convocazione Conferenza dei Servizi – art. 5 L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 4 del D.P.R.S. 13/2012, in ottemperanza alle modalità e alle procedure ex art. 4 della L.R. n. 5/2011 e ss.mm.ii.

-Vista la nota Prot 179514 del 24/11/2021, a firma del R.U.P. Funzionario Direttivo Geom Francesco Mirabelli, riportante la richiesta in oggetto;

-Visti la Relazione Tecnica e gli Elaborati Grafici, redatti dai Progettisti e dal RUP del Genio Civile;

-Preso Atto che i lavori consistono nell'eliminazione degli accumuli di materiale di varia provenienza; taglio e rimozione delle canne e vegetazione in genere, che limitano la capacità di deflusso delle acque; ripristino del buon regime idraulico, risagomatura e conservazione dell'alveo del Fiume IPSAS, nel tratto compreso tra il Deposito SAIS e la rotonda Giunone.

Si esprime, sotto l'esclusivo aspetto igienico sanitario, Parere favorevole.

Si raccomanda la opportuna caratterizzazione dei materiali asportati ed il loro idoneo conferimento in discarica autorizzata.



Il Dirigente Medico
Servizio Igiene Ambienti di Vita
Dott.ssa Graziella Volpe

ALLEGATO "H"



COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi

Sett. VI – Lavori Pubblici

Il Dirigente

101 (Mirabella)

Regione Siciliana

Data 30 NOV. 2021

Prot. n. 182264

Ufficio del Genio Civile Agrigento

contro il pizzo e l'usura

Prot. Int. _____ / _____ del _____
Prot. Gen. n. 182264 del 30/11/2021
Rif. Prot. n. _____ del _____

All'Ufficio del Genio Civile di Agrigento
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Agrigento – Interventi urgenti per la rimozione dei detriti presenti nell'alveo del Fiume IPSAS, zona San Leone, nel tratto dal deposito SAIS alla rotonda Giunone..

Conferenza di servizi – art. 5 L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 4 del D.P.R.S. 13/2012, in ottemperanza alle modalità e procedure ex art. 4 della L.R. n. 5/2011 e ss.mm.ii. – Rilascio Parere

In riscontro alla nota prot. n. 179514 del 24.11.2021 con la quale Codesto Spett.le Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha chiesto il rilascio di parere per la realizzazione degli interventi di cui in oggetto, questo Settore VI – Lavori Pubblici, per la parte di propria competenza, visti gli elaborati progettuali, esprime parere favorevole

Il Responsabile del Serv. II/Sett. VI
Ing. Gaspare Triassi

Il Dirigente del Sett. VI
Ing. Alberto Avenia

Comune di Agrigento	Sett. VI – Lavori Pubblici	Sito internet: www.comune.agrigento.it
Piazza Gallo		e-mail: alberto.avenia@comune.agrigento.it
92100 – Agrigento (AG)	Telefono: 0922-590111	Pec: lavoripubblici@pec.comune.agrigento.it